
varimed®
Mobiliario médico para reconocimiento y tratamiento



Catálogo nº 70, válido a partir de junio 2015

varimed®
Camillas, taburetes, mesas multi-uso medi-net, taburetes para reconocimiento - imprescindibles para el trabajo diario



Colores:
Tapizado dorado 86
Barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007


Doble cremallera metálica
para ajuste del cabezal,
de alta calidad.
Bastidor robusto
de tubos
de acero de
40 x 20 mm,
patas de tubos
de acero
cuadrado de
30 x 30 mm.
El cajón de la mesa de instrumental se
monta en rieles-guía de precisión,
con rodamientos de bola, garantizando
una marcha suave y una gran capacidad
de carga.
Recubrimiento de polvo de
resina de alta calidad con
alta resistencia contra
golpes y arañazos.
Garantía
de seguridad
y larga vida
Ruedas dobles de plástico,
no dejan huellas en el suelo.

varimed®
Camillas

Camilla para reconocimiento 211.1080.0



Colores:
Tapizado mandarina 98
Barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007

Camilla para reconocimiento
211.1180.0 y 211.1190.0



Colores:
211.1180.0
Tapizado topacio 105
Barnizado bastidor blanco grisáceo RAL 9002

211.1190.0
Tapizado lima 99
Bastidor cromado

Camilla para reconocimiento electrocardiográfico
211.1310.0



Colores:
Tapizado verde ópalo 100
Barnizado bastidor aluminio blanco RAL 9006

Camilla para reconocimiento 211.2000.0



Colores:
Tapizado dorado 86
Barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007

Camilla para obesos 211.1330.0



Colores:
Tapizado azul caribe 82
Bastidor cromado

Todos los colchones se montan con la correspondiente distancia de seguridad hacia el bastidor.

Referencia	Descripción
211.1080.0	**Camilla para reconocimiento** CE bastidor de tubo cuadrado, recubrimiento de polvo de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, acolchado de material esponjoso de 50 mm, en 2 partes, con patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°. Carga de trabajo segura: 225 kgs.
211.1180.0	**Camilla para reconocimiento** CE bastidor de tubo cuadrado con recubrimiento de polvo de resina en color RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, acolchado de 2 piezas de 70 mm de grosor, patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°. Carga de trabajo segura: 225 kgs.
211.1190.0	**Camilla para reconocimiento** CE bastidor cromado, resto como modelo 211.1180.0
	Accesorios:
200.0970.0	**Soporte para rollos de papel** de hasta 500 mm de ancho
200.1030.0	**Rollo de papel,** de 500 mm de ancho
200.6500.0	**Aumento de precio** para bastidor en color, según tarjeta, para modelos 211.1080.0 y 211.1180.0
200.4380.0	**Aumento de precio** para ranura nasal en reposa-cabezas (para modelos 211.1180.0 y 211.1190.0)
200.4390.0	**Pieza para rellenar la ranura**
211.1310.0	**Camilla para reconocimiento electrocardiográfico** CE ancho = 800 mm, bastidor de tubo cuadrado, con recubrimiento de polvo de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, con travesaño transversal, acolchado de material esponjoso de 70 mm, con recubrimiento en una pieza, con patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°. Carga de trabajo segura: 225 kgs
211.1320.0	**Camilla para reconocimiento electrocardiográfico** CE bastidor cromado, resto como en modelo 211.1310.0
	Accesorios:
200.0940.0	**Soporte para rollo de papel** para camillas con un ancho de 800 mm
200.1030.0	**Rollo de papel,** de 500 mm de ancho
200.5100.0	**Travesaño longitudinal,** adicional, con recubrimiento de polvo de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, para el modelo 211.1310.0
200.5110.0	**Travesaño longitudinal,** adicional, cromado, para el modelo 211.1320.0
200.5120.0	**Travesaño longitudinal,** adicional, con recubrimiento de polvo de resina según tarjeta de colores
200.6500.0	**Aumento de precio** para bastidor en color, según tarjeta, para modelo 211.1310.0
211.1330.0	**Camilla para obesos** CE ancho = 800 mm, bastidor de tubo cuadrado, cromado, con travesaño transversal y longitudinal, con patas niveladoras, acolchado de material esponjoso de 70 mm, en 2 partes, cabezal ajustable hasta +40°, carga de trabajo segura: 300 kg. Esta camilla no se puede fabricar con ruedas ni con medidas especiales!
	Accesorios:
200.0940.0	**Soporte para rollos de papel** para camillas de 800 mm de ancho
200.1030.0	**Rollo de papel,** de 500 mm de ancho
211.2000.0	**Camilla para reconocimiento** CE patas de tubo redondo, 60 mm de diámetro, bastidor de tubo cuadrado, con recubrimiento de polvo de resina solo en color RAL 9007, con patas niveladoras. Acolchado de material esponjoso de 70 mm, en 2 partes, cabezal ajustable hasta +35°. Recubrimientos angulares y distancias de seguridad de plástico en color plateado. Carga de trabajo segura: 225 kgs. Esta camilla no se puede fabricar con ruedas ni con medidas especiales.
	Accesorios:
200.0980.0	**Soporte para rollos de papel** de hasta 500 mm de ancho
200.1030.0	**Rollo de papel,** de 500 mm de ancho
	Aumentos de precio para camillas 211.1200.0 – 211.1320.0, fabricaciones especiales:
200.0000.0	Altura diferente hasta max. 830 mm (a partir de 700 mm con travesaños longitudinales y transversales).
200.0010.0	Con 4 ruedas de 125 mm de diám., 2 de ellas con freno, antiestáticas, 1 con bloqueo de dirección. Con travesaño longitudinal para mayor estabilidad y 4 distanciadores de la pared de 150 mm de diám. (rogamos indiquen la altura deseada de la camilla)
200.0020.0	Ancho diferente (diferencias hasta 150 mm, ancho máximo 900 mm)
200.0030.0	Largo diferente (diferencias hasta 150 mm)
	En el caso de pedir la camilla con las 2 medidas (largo y ancho) especiales, se aplicará solamente 1 vez el aumento de precio. Las ruedas no dejan huellas en el suelo.

Dimensiones en los dibujos: 211.1080.0 y 211.1180.0: 650, 500, 1950, 1450, 680; 211.1310.0 y 211.1330.0: 800, 500, 1950, 1450, 680; 211.2000.0: 650, 500, 1950, 1450, 680.

Nota:
Si las camillas se utilizan en ortopedia o para masajes, recomendamos bastidores con travesaños longitudinales y transversales.

4 colores de tapizados para la gama classic. 18 colores de tapizados para la gama comfort (200.8510.0/200.8520.0). **Véase la página 18 y 19 del catálogo.**

Nota: Al realizar un pedido por favor especificar que color de barnizado se prefiere de entre los colores de serie, blanco grisáceo RAL 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.

varimed®
Camillas con ruedas
Camilla de despertar con ruedas


Camilla para reconocimiento y masaje 211.9351.0

Colores:
Tapizado blanquísimo 84
Bastidor cromado



Camilla de despertar 211.9501.0
2 barandillas y rieles laterales 200.4900.0
1 Cesta para depositar utensilios del paciente 200.5500.0

Colores:
Tapizado azul caribe 82
Bastidor cromado

Todos los colchones se montan con la correspondiente distancia de seguridad hacia el bastidor.

Referencia | Descripción

211.9301.0




Camilla para reconocimiento y masaje CE
Bastidor de tubo cuadrado, con travesaño transversal y longitudinal, con recubrimiento en polvo de resina en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007 altura 680 mm, 4 ruedas multidireccionales de 125 mm de diámetro, 2 de ellas con freno antiestáticas y 1 con bloqueo direccional, con discos protectores, acolchado 70 mm de grosor divido en 2 partes, cabezal ajustable hasta +40°.
Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.9351.0


Camilla para reconocimiento y masaje CE
Bastidor cromado, altura 680 mm, resto como modelo 211.9301.0.

211.9501.0



Camilla de despertar CE
Bastidor de tubo cuadrado, cromado, con travesaño transversal y longitudinal, 4 ruedas multidireccionales de 125 mm de diámetro, 2 de ellas con freno antiestáticas y 1 con bloqueo direccional, con discos protectores, acolchado 70 mm de grosor divido en 2 partes, cabezal ajustable hasta +40°.
Con barandilla lateral y piezas de fijación, cromada, regulable en altura.
Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.9511.0



Camilla de despertar CE
Bastidor cromado, altura 680 mm, resto como modelo 211.9501.0.

Accesorios:
para camillas 211.9301.0 – 211.9511.0

200.0970.0 — **Soporte para rollos de papel**
de hasta 500 mm de ancho.

200.1030.0 — **Rollo de papel**
ancho 500 mm.

200.4900.0 — **Barandilla lateral con riel lateral y pieza de fijación (unidad) ajustable horizontal- y verticalmente,**
cromada, para camillas con bastidor de tubo cuadrado.

200.4950.0 — **Barandilla lateral**
para montaje fijo en el bastidor, cromada, para camillas con bastidor de tubo cuadrado, regulable en altura.

200.0020.0 — **Aumento de precio para ancho de 800 mm** (para modelos 211.9301.0 – 211.9511.0)

200.5500.0 — **Cesta para depositar utensilios del paciente**
para colgar los travesaños longitudinales y transversales, de acero al cromo-níquel, medidas 520 x 490 x 140 mm.

200.6500.0 — **Aumento de precio**
para color especial del bastidor de la camilla 211.9301.0.

Las ruedas no dejan huellas en el suelo.



4 colores de tapizados para la gama classic.
18 colores de tapizados para la gama comfort (200.8520.0).
Véase la página 18 y 19 del catálogo.

Nota: Al realizar un pedido por favor especificar que color de barnizado se prefiere de entre los colores de serie, blanco grisáceo RAL 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.

Para este producto ver nuestro catálogo nº 81 en la página 4.

varimed®
Camillas para reconocimiento y tratamiento regulables en altura



Colores:
Tapizado carmín 92
Barnizado bastidor aluminio blanco RAL 9006



Colores:
Tapizado verde manzana 94
Barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007




Colores:
Tapizado azul marino 83
Barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007



- **Trabajo ergonómico gracias al amplio margen de ajuste**
- **No hay desplazamiento de la superficie durante el ajuste de la altura**
- **Espacio para las piernas gracias a la parte inferior moldeada**


Descripción



211.4100.0/211.4110.0

Camilla de reconocimiento y tratamiento CE 211.4100.0
altura regulable hidráulicamente de 500 mm a 920 mm, con pedal de pie.
Cabezal ajustable manualmente de –20° a +40°, con muelle de gas. Colchoneta de 70 mm de grosor, de 2 secciones (color del tapizado según tabla de colores Schmitz).
Bastidor con recubrimiento de polvo de resina, en color aluminio blanco RAL 9006, en aluminio gris RAL 9007 o en blanco grisáceo RAL 9002.
Base con revestimiento de material de plástico, en color gris plateado.
Con 4 patas niveladoras.
Carga de trabajo segura: 225 kgs.

Camilla de reconocimiento y tratamiento CE 211.4110.0
como 211.4100.0, pero de 800 mm de ancho.



211.4200.0/211.4210.0 con 200.0250.0

Camilla de reconocimiento y tratamiento CE 211.4200.0
como modelo 211.4100.0, pero con altura regulable eléctricamente de 500 a 920 mm mediante control de pie, con interruptor de bloqueo para activar/desactivar la unidad de control, con cable de conexión de 2.40 metros de largo y enchufe. A petición, con mando manual en vez del control de pie.

Camilla de reconocimiento y tratamiento CE 211.4210.0
como 211.4200.0, pero de 800 mm de ancho


1


2

1
Interruptor de bloqueo
para activar/desactivar la unidad de control

Accesorios:

2
Movilidad 200.0250.0
4 ruedas dobles Ø 100 mm, 2 de ellas antiestáticas,
bloqueo central en cada eje, 1 rueda con bloqueo de dirección.
(El rango de ajuste de altura sigue siendo el mismo.)

3
Barandillas laterales (par) 200.0400.0
long.: 990 mm, se pueden bajar hasta por debajo del nivel de la colchoneta,
con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio blanco RAL 9006.


3

4
Soporte para el control de pie 200.0350.0
para la camilla de reconocimiento y tratamiento 211.4200.0 y 211.4210.0, de acero, con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio blanco RAL 9006, instalación en el lado largo de la camilla (retroinstalable).

Soporte para rollos de papel 200.0930.0
para rollos de papel de hasta 590 mm de ancho.

Rollo de papel 200.1030.0
500 mm de ancho.

Protector de esquinas 200.0410.0
de plástico, gris, instalación en todas las cuatro esquinas. (sin il.)

Cabezal con ranura nasal 200.0500.0 (sin il.)

Pieza para rellenar la ranura nasal 200.0510.0 (sin il.)

Riel lateral (unidad) 200.4402.0
para 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 y 211.4210.0, para montar en ambos lados, 25 x 10 x 750 mm, capacidad 30 kg, no puede ser montado en combinación con las barandillas laterales 200.0400.0. (sin il.)



Suplemento para bastidor en color especial 200.6530.0
según tabla de colores.



4

4 colores de tapizados para la gama classic. 18 colores de tapizados para la gama comfort (200.8520.0). Véase la página 18 y 19 del catálogo.

Nota: Al realizar un pedido por favor especificar que color de barnizado se prefiere de entre los colores de serie, blanco grisáceo RAL 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.

varimed®
Camillas universales para reconocimiento y tratamiento

Descripción



211.1750.0 + 200.0970.0, 200.1030.0

Camilla universal para reconocimiento CE 211.1750.0
Parte central utilizable como respaldo, cabezal y asiento regulables hasta +35°, recipiente de lavado de acero al cromo-níquel, pieza de sujeción para soporte de piernas. Bastidor de tubo cuadrado, cromado, con patas niveladoras. Acolchado de 70 mm de grosor. Carga de trabajo segura: 225 kgs.

Soporte para rollos de papel 200.0970.0
de hasta 500 mm de ancho

A petición con ruedas (aumento de precio 200.0010.0).

No hay posibilidad de medidas especiales.




211.4300.0


Camilla universal para reconocimiento CE 211.4300.0
Altura regulable eléctricamente de 500 a 920 mm mediante control de pie, con interruptor de bloqueo para activar/desactivar la unidad de control. Parte central utilizable como respaldo, cabezal y asiento regulables hasta +35°, recipiente de lavado de acero al cromo-níquel, pieza de sujeción para soporte de piernas. Colchoneta de 70 mm de grosor con tapizado según tabla de colores Schmitz. Bastidor con recubrimiento de polvo de resina, en color aluminio blanco RAL 9006, en aluminio gris RAL 9007 o en blanco grisáceo RAL 9002. Base con revestimiento de material de plástico, en color gris plateado. Con 4 patas niveladoras, no antiestáticas.
A petición, con mando manual en vez del control de pie.
Carga de trabajo segura: en posición horizontal, para reconocimientos generales: 225 kg
en posición ginecológica: 135 kg

A petición con movilidad (aumento de precio 200.0250.0).
No hay posibilidad de medidas especiales.


1


2


4


3


5




6

1
Soporte para rollos de papel 200.0930.0
para 211.4300.0, para rollos de papel de hasta 590 mm de ancho, montado en la parte del cabezal.

Rollo de papel 200.1030.0
500 mm de ancho, 50 m. (sin il.)

2
Riel lateral (unidad) 200.4400.0
para 211.1750.0, para montar en la parte del cabezal, 25 x 10 x 320 mm.

Riel lateral (unidad) 200.4401.0
para 211.4300.0, para montar en la parte del cabezal, 25 x 10 x 480 mm. (sin il.)

3
Porta-sueros 200.4600.0
de acero al cromo-níquel, con 4 ganchos. Cada gancho soporta un peso máximo de hasta 2 kgs. Ajuste mediante articulación esférica, altura regulable hasta 410 mm. Para su colocación, hace falta el riel lateral 200.4400.0 o 200.4401.0 (no incluido).

4
Pernera Goepel (unidad) 202.2200.0
Barra de acero al cromo-níquel con acolchado de espuma integral en color negro, con correa de fijación.

5
Pernera Goepel (unidad) 202.2270.0
Barra de acero al cromo-níquel con acolchado de espuma integral en color gris plateado, con correa de fijación.

6
Apoya-brazos 202.1070.0
Placa de plástico con acolchado de goma-espuma integral, antiestático, con correa de fijación y clamp de fijación de acero al cromo níquel. Se pueden ajustar con una sola mano horizontal- y verticalmente. Altura regulable, ancho 150 mm, largo 600 mm. Para su colocación, hace falta el riel lateral 200.4400.0 o 200.4401.0.





Suplemento para bastidor en color especial 200.6530.0
según tabla de colores para 211.4300.0.

4 colores de tapizados para la gama classic. 18 colores de tapizados para la gama comfort (200.8520.0). Véase la página 18 y 19 del catálogo.

Nota: Al realizar un pedido por favor especificar que color de barnizado se prefiere de entre los colores de serie, blanco grisáceo RAL 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.

varimed®
Taburetes giratorios
Taburetes de exploración



Referencia		Descripción
222.2810.0		**Taburete giratorio** con pie de plástico, negro, con 5 brazos, con ruedas dobles con freno para suelos lisos, regulación de altura por medio de muelle a gas anatomic-lift, con anillo regulador para ajustar manualmente, columna cromada, pie con recubrimiento de polvo de resina en color RAL 9005, asiento con recubrimiento de skai. Indicar en el pedido en el caso de optar por ruedas dobles para suelos con moqueta. Carga de trabajo segura: 135 kg
200.8000.0		**Aumento de precio** para pie en color según tarjeta, columna cromada
222.2760.0		**Taburete giratorio** con pie de aluminio de 5 brazos, pulido, con ruedas dobles con freno para suelos lisos, regulación de la altura por medio de un muelle a gas anatomic-lift, con anillo regulador para ajustar manualmente, asiento tapizado con skai. Indicar en el pedido en el caso de optar por ruedas dobles para suelos con moqueta. Carga de trabajo segura: 135 kg
222.1550.0		**Taburete de exploración*** de acero inoxidable, acolchado especial en skai, regulación de altura por medio de muelle a gas de 490 a 690 mm con anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio gris RAL 9007, con ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro para suelos lisos, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg
222.1570.0		**Taburete de exploración*** de acero inoxidable, acolchado especial en skai, regulación de altura por medio de muelle a gas de 490 a 690 mm con anillo regulador, respaldo acolchado de skai, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina en color aluminio gris RAL 9007, con ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro para suelos lisos, con protección antigolpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg
200.0011.0		**Sobreprecio para ruedas de frenado** Con carga queda frenado y sin carga se puede desplazar libremente para taburetes de exploración 222.1550.0 y 222.1570.0.


*** 4 colores de tapizados para la gama classic, 18 colores de tapizados para la gama comfort (200.8530.0 para taburete 222.2910.0/200.8540.0 para taburete 222.1550.0/200.8550.0 para taburete 222.1570.0).**
Véase la página 18 y 19 del catálogo.

varimed®
Mobiliario médico



Recubrimiento „classic" gris plateado 55





Referencia	Descripción
221.1860.0	**Silla para exploración y toma de sangre** CE Bastidor de tubo cuadrado con recubrimiento de polvo de resina en color RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007. Asiento, respaldo y reposa-brazos tapizados de cuero artificial „classic" negro 57. Carga de trabajo segura: 225 kgs.
200.6610.0	**Aumento de precio** para bastidor especial en color según tarjeta. **3 otros colores de tapizados para la gama classic (200.8500.0).** **18 colores de tapizados para la gama comfort (200.8560.0).** **Véase la página 18 y 19 del catálogo.** **Nota: Al realizar un pedido por favor especificar que color de barnizado se prefiere de entre los colores de serie, blanco grisáceo RAL 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.**
242.2350.0 	**Soporte para infusiones** CE/93/42/CE Bastidor de acero al cromoníquel 18/10, desensamblado, pie de 5 brazos, parte superior con 4 ganchos, recipiente recogegotas, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, regulación de la altura de 1300 a 2120 mm con una sola mano. Carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.

varimed®
Carros multi-uso y para aparatos medi-net


Carro para aparatos medi-net 233.6060.0,
bastidor en aluminio gris RAL 9007


Carro multi-uso medi-net 233.6010.0
Carro multi-uso medi-net 233.7010.0,
bastidor en blanco grisáceo RAL 9002

Descripción	Referencia		
Carro para aparatos medi-net** Bastidor de tubo cuadrado, desmontable, con recubrimiento de polvo de resina en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007, 1 cajón con guías de precisión negras con rodamientos de bola, superficie, plataforma inferior y frontal del cajón en color blanco perla 60, tirador del cajón en RAL 9002, en RAL 9006 o en RAL 9007, con 4 ruedas dobles de 75 mm de diámetro. **El carro modelo 233.6060.0 no se puede equipar con cajones adicionales.**	**233.6060.0**		Bastidor con recubrimiento de polvo de resina, 1 cajón, altura 750 mm
Carro multi-uso medi-net** Bastidor de tubo cuadrado, desmontable, cromado o con recubrimiento de polvo de resina en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007, cajones con guías de precisión negras con rodamientos de bola, superficie, plataforma inferior y frontal de los cajones en blanco perla 60, tirador del cajón en RAL 9002, en RAL 9006 o en RAL 9007, 4 ruedas dobles de 75 mm de diámetro. **Los carros mod. 233.6010.0/233.7010.0 se pueden equipar con un máximo de 2 cajones adicionales, y los modelos 233.6110.0/233.7110.0 con un máximo de 3 cajones adicionales.**	**233.6010.0** **233.7010.0**		Bastidor cromado, 1 cajón, altura 750 mm Bastidor con recubrimiento de polvo de resina, 1 cajón, altura 750 mm
	233.6110.0 **233.7110.0**		Bastidor cromado, 1 cajón, altura 850 mm Bastidor con recubrimiento de polvo de resina, 1 cajón, altura 850 mm
	201.3000.0		Cajón adicional, con tirador


**** Nota: Al realizar un pedido por favor especificar que color de barnizado se prefiere de entre los colores de serie, blanco grisáceo RAL 9002, aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.**

Los carros medi-net soportan un peso máximo de:
total: 50 kgs
cajón: 10 kgs
plataforma superior/inferior: 20 kgs

Aumento de precio:

200.6600.0	para bastidor en color especial según tarjeta (no es posible para modelo 233.6060.0)
200.6650.0	para tirador en color especial según tarjeta (no es posible para modelo 233.6060.0)

varimed®
Accesorios para carros medi-net


Carro multi-uso medi-net 233.6010.0 con accesorios para inyecciones 201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0


Carro multi-uso medi-net 233.6010.0 con accesorios para puesto de medición de ergometría 201.1300.0 (sin utensilio)


Carro multi-uso medi-net 233.7010.0 + 201.0050.0 con accesorios para la diálisis en casa 201.1800.0, 201.1250.0 (sin utensilio)


Dispensador de jeringas 201.1610.0


Consola 201.1800.0


Porta-sueros 201.1250.0



Dispensador de jeringas 201.1650.0


Abridor para ampollas 201.2600.0



Set «Medi-Müll» para desechos 201.2700.0


Recoge-basuras 201.2800.0


Palangana redonda de acero al cromo-níquel 201.1170.0




Bandejita para cajones 201.2110.0 de plástico




Bandejita para cajones 201.2100.0 de plástico


Referencia	Descripción
201.3000.0	**Cajón adicional** con tirador y rieles-guía, para montaje posterior, para medi-nets 580 mm de ancho (dimensiones interiores: 510 x 413 x 90 mm, largo x ancho x alto)
201.0050.0	**2 ruedas fijables** de 75 mm de diámetro
201.1300.0	**Brazo para cable** con pieza de sujeción 201.1910.0, de 16 mm diámetro




Referencia	Descripción
201.1170.0	**1 cubeta redonda de acero al cromo-níquel** de 320 mm de diámetro, con pieza de sujeción 201.1900.0, 10 mm de diámetro




Referencia	Descripción
201.1250.0	**Soporte CE para infusiones** de 2 piezas, con 4 ganchos y pieza de sujeción 201.1920.0, de 18 mm de diámetro, carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs




Referencia	Descripción
201.1610.0	**Dispensador de jeringas** gris, sistema primero en entrar, primero en salir, con dispensador de gasas a la derecha, se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0




Referencia	Descripción
201.1640.0	**Dispensador de jeringas** gris, sistema primero en entrar, primero en salir, sin dispensador de gasas. Se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0




Referencia	Descripción
201.1650.0	**Dispensador de jeringas** gris, la carga y el suministro se efectúan desde arriba, con dispensador de gasas a la derecha. Se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0




Referencia	Descripción
201.1660.0	**Dispensador de jeringas** gris, la carga y el suministro se efectúan sin dispensador desde arriba, de gasas. Se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0




Referencia	Descripción
201.1700.0	**Angulo de sujeción** 1 par, para dispensadores 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0 y 201.1660.0




Referencia	Descripción
201.1800.0	**Consola** de acero al cromo-níquel con ángulo de sujeción, solamente para medi-nets 580 mm de ancho


Referencia	Descripción
	Pieza de sujeción
201.1900.0	10 mm de diámetro
201.1910.0	16 mm de diámetro
201.1920.0	18 mm de diámetro
201.2100.0	**Divisor de cajones** solamente para medi-nets 580 mm de ancho




Referencia	Descripción
201.2110.0	**Divisor de cajones** solamente para medi-nets 580 mm de ancho

Referencia	Descripción
201.2600.0	**Abridor de ampollas** Cupfix con pieza de sujeción



Referencia	Descripción
201.2700.0	**Set «Medi-Müll» para basuras 1,5 litros** 20 cajas en polipropileno con cobertera roja, con soporte
201.2710.0	**«Medi-Müll»** paquete de 100 cajas de 1,5 litros, sin soporte
201.2720.0	**Soporte** come 201.2700.0, pero sin cajitas. (soportes para otros sistemas sobre demanda)
201.2800.0	**Recogebasuras** con rollo de bolsas, con recubrimiento de plástico blanco grisáceo




Referencia	Descripción
201.2850.0	**Rollo de bolsas de repuesto** para 201.2800.0


varimed®
Armarios para instrumental, Armarios para medicamentos y accesorios


Armarios para instrumental
271.5120.0, 271.5140.0

Armarios para medicamentos 271.6110.0, 271.6140.0
con compartimento 200.2940.0

Referencia	Descripción
271.5120.0	**Armario para instrumental** arriba con 2 puertas, con cerco especial hermético y con cristal estructural sujeto con goma, con cerradura y tiradores, 3 baldas de cristal regulables 200.3330.0, abajo con 2 puertas de chapa de acero, con cerradura y tiradores, 2 baldas de cristal regulables 200.3330.0
	1750 450 1000
	Accesorios:
200.7040.0	**Aumento de precio** para color especial del cuerpo de armario, según tarjeta
200.7060.0	**Aumento de precio** para color especial de puertas de armario, según tarjeta
200.7220.0	**Aumento de precio** para color especial del zócalo, según tarjeta
271.5140.0	**Armario para instrumental** arriba 1 puerta fijada a la derecha, con cerco especial hermético y con cristal estructural sujeto con goma, 3 baldas de cristal regulables 200.3340.0, abajo 1 puerta de chapa de acero fijada a la derecha, 2 baldas de cristal regulables en altura 200.3340.0, ambas puertas con cerradura y tirador
271.5150.0	**Armario para instrumental** puertas fijadas a la izquierda, resto como modelo 271.5140.0
	Accesorios:
200.7050.0	**Aumento de precio** para color especial del cuerpo de armario, según tarjeta
200.7070.0	**Aumento de precio** para color especial de puertas de armario, según tarjeta
200.7230.0	**Aumento de precio** para color especial del zócalo, según tarjeta
271.6110.0	**Armario para medicamentos** con 2 puertas de chapa de acero, con cerradura y tiradores, 5 baldas regulables de material plástico 200.3440.0, 14 recipientes plásticos regulables 200.1510.0 en la parte interior de las puertas
	Accesorios:
200.7040.0	**Aumento de precio** para color especial del cuerpo de armario, según tarjeta
200.7080.0	**Aumento de precio** para color especial de puertas de armario, según tarjeta
200.7220.0	**Aumento de precio** para color especial del zócalo, según tarjeta





Referencia	Descripción
271.6140.0	**Armario para medicamentos** 1 puerta de chapa de acero con cerradura y tirador, fijada a la derecha, con 5 baldas de material de plástico regulables en altura 200.3450.0 y 7 bandejitas de plástico 200.1510.0 en el interior de la puerta
271.6150.0	**Armario para medicamentos** puerta fijada a la izquierda, resto como modelo 271.6140.0
	Accesorios:
200.7050.0	**Aumento de precio** para color especial del cuerpo de armario, según tarjeta
200.7090.0	**Aumento de precio** para color especial de puertas de armario, según tarjeta
200.7230.0	**Aumento de precio** para color especial del zócalo, según tarjeta

Accesorios:


200.2980.0



Caja fuerte para productos tóxicos
con 1 balda, escala de seguridad grado de resistencia N, ECB, S/VdS a las normas europeas EN 1143-1, según leyes de productos anestésicos párrafo 15. Medidas internas: 250 x 348 x 294 mm.
Medidas externas: 340 x 430 x 390 mm. Peso: 43 kgs. Esta caja fuerte sólo sirve para empotrar en el armario, fijándola con tacos en la pared detrás del armario, no para colocar por separado.
Hay que tener en cuenta las normas de seguridad y de colocación.


Referencia	Descripción
200.1510.0	**Bandeja de plástico para medicamentos** 390 x 80 x 45 mm, para armarios de medicamentos 271.6110.0, 271.6140.0 y 271.6150.0

200.2930.0 **Compartimento para medicamentos**



con cerradura cilíndrica, puertas deslizantes, con 1 balda, para modelo 271.6110.0

200.2940.0 **Compartimento para medicamentos**



con cerradura cilíndrica, puertas deslizantes, con 1 balda, para modelo 271.6140.0 y 271.6150.0

Referencia	Descripción
200.3330.0	**Balda adicional de cristal** para armario de instrumental 271.5120.0
200.3340.0	**Balda adicional de cristal** para armarios de instrumental 271.5140.0 y 271.5150.0
200.3440.0	**Balda adicional** de material de plástico, para 271.6110.0
200.3450.0	**Balda adicional** de material de plástico, para 271.6140.0 y 271.6150.0

Nota importante para pedidos de armarios:
Los siguientes datos son imprescindibles:
Color del cuerpo del armario: De serie RAL 9002 ó en color especial según tarjeta, con aumento de precio
Color de las puertas: De serie RAL 9002 ó en color especial según tarjeta, con aumento de precio
Zócalos: De serie RAL 9005 ó en color especial según tarjeta, con aumento de precio
Tiradores: Según tarjeta, sin aumento de precio.

Colores para barnizados y tapizados Descripción de materiales

Barnizados

blanco grisáceo RAL 9002

blanco puro RAL 9010

gris alabastro RAL 0007500*

gris luminoso RAL 7035

gris antracita RAL 7016

negro intenso RAL 9005

aluminio blanco RAL 9006

aluminio gris RAL 9007

amarillo colza RAL 1009050*

amarillo señales RAL 1003

naranja pálido RAL 2003

marfil claro RAL 1015

arena RAL 0607030*

rojo tomate RAL 3013

roja viejo RAL 3014

violeta érica RAL 4003

verde luminoso RAL 6027

verde lima RAL 1008060*

verde hoja RAL 1206050*

azul y blanco RAL 2408015*

azul claro RAL 2606030*

azul zafiro RAL 5003

Cueros artificiales comfort

blanquísimo 84

dorado 86

mandarina 98

carmín 92

rojo frambuesa 103

azul caribe 82

azul marino 83

topacio 105

verde ópalo 100

verde manzana 94

lima 99

* Tono intermedio



café con leche 102

marrón natural 93

avellana 104

beige arena 101

gris piedra 96

gris pizarra 97

gris titanio 91

Cueros artificiales classic

blanco 53

gris plateado 55



océano 52



negro 57

Material
Cuerpos de armarios, puertas, frontales y zócalos de chapa de acero. Bastidores de tubo de acero redondos o cuadrados.

Ruedas
Las ruedas no dejan huellas de color en el suelo.

Tiradores
De forma ergonómica, distancia entre los agujeros de fijación 192 mm, superficie resistente a productos químicos y, gracias a su forma redondeada, fácil de limpiar.

Lacado
Recubrimiento de polvo de resina de alta calidad, superficie brillo con alta resistencia a golpes y arañazos, fácil de limpiar y resistente a productos químicos y cambios climatológicos.

Recubrimiento de serie para los bastidores (p.ej. de las camillas) en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007 o cromado.
Ver la descripción de modelos diferentes.

Los bastidores para camillas, taburetes y carros multi-uso medi-net se pueden suministrar también en color especial según tarjeta, con aumento de precio.

Cuerpos y puertas de los armarios en color blanco grisáceo RAL 9002, zócalos en color negro intenso RAL 9005. Tiradores en color blanco grisáceo RAL 9002.

Tiradores se pueden suministrar en los colores según tarjeta, sin aumento de precio.

Colores especiales para cuerpos de los armarios, puertas y zócalos en los colores según tarjeta con aumento de precio.

Otros colores especiales según tarjeta RAL sobre demanda.

Tapizado
De goma espuma con funda de piel artificial resistente, en 2 tipos de acabados:

Cueros artificiales en tipo „comfort" (18 colores)
Material muy resistente con una gran elasticidad y flexibilidad para un sillón de calidad y comodidad excepcional. Superficie graneada.
Se puede suministrar para todo tipo de camillas, taburetes etc. **con aumento de precio. Ver nuestra lista de precios.**

Cueros artificiales en tipo „classic" (4 colores)
Material resistente y elástico. Superficies lisas. Se puede suministrar para todos los productos con recubrimiento de skai **sin aumento de precio.**

Accesorio recomendado:
Detergente para piel artificial
Ref. 2019878
Bote pulverizador de 500 ml, en paquete de 3 unidades

Kit de limpieza para piel artificial
Ref. 2026973
1 bote pulverizador de 500 ml y 1 cepillo

Para las informaciones detalladas sobre la limpieza y la desinfección de cueros artificiales ver nuestras instrucciones de uso.



Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Apartado 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Alemania
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania
Teléfono +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Todos los productos marcados con las letras CE corresponden, en combinación con nuestros accesorios, a las normas de la ley para productos de medicina (MPG) y a las normas europeas 93/42/CEE

CE

Para su uso detallado por especialidad, rogamos consulten también el manual de usuario.

Delegación: España
SCHMITZ u. Söhne Ibérica S.L.
Centro de Negocios Tartessos
Edificio Artemisa
C/Pollensa, nº 2
28290 Las Rozas (Madrid)
Teléfono +34 (0) 91 6 40 45 14
Fax +34 (0) 91 6 36 63 05
schmitz@schmitz.es

América Latina
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Alfredo Gentile
Av. Córdoba 1513 Piso 8, Oficina A
Buenos Aires, Argentina
Teléfono +54 (0)11 4811 4642
Fax +54 (0)11 4811 4642
Móvil +54 (0)911 6887 2086
gentile@schmitz-soehne.de

El equipamiento idóneo para clínicas y consultas de ginecología, urología y proctología



vidan®
El vídeocolposcopio Full HD



Partura®
La cama de partos Schmitz cómoda y segura – para una obstetricia preventiva





/schmitz.soehne



Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios autorizados o nuestras sucursales. Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas en la construcción y en las medidas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber pequeñas variaciones por razones técnicas. Catálogo Schmitz no 70, 06.2015 SP
Contribución simbólica 3,00 Euro.